



► ESQUEMA DE MEDIDAS Y EQUIPAMIENTOS

**MEDIDAS
EN MM**
(TOLERANCIA
± 0,5 MM)



	EXCLUSIVE	LUXE
JETS ROTATIVOS	5	6
JETS DIRECCIONALES	19	32
INYECTORES DE AIRE	-	8

CASCADA	-	✓
EFECTO TURBO	-	✓
DESINFECCIÓN POR OZONO	✓	✓
BOMBA MASAJE/ FILTRACIÓN	1 x 1.500 W / 350 W	1 x 1.500 W / 350 W
BOMBA DE MASAJE	-	1 x 1.500 W
TURBINA DE AIRE	-	1 x 700 W
CALENTADOR DE AGUA	1 x 3.000 W	1 x 3.000 W
FOCO SUBACUÁTICO DE CROMOTERAPIA	✓	✓
LEDs CROMOTERAPIA EN BOTONERAS SUPERIORES	-	✓
CUBIERTA TÉRMICA	✓	✓
FILTRO	✓	✓

BM Bomba masaje	BM/F Bomba masaje filtración
C Calentador	TE Tarjeta electrónica
T Turbina	D Desagüe 1 x 3/4"

► DATOS TÉCNICOS



PESO EN VACÍO (KG)	CAPACIDAD (LITROS)	CARGA AL SUELO, SPA LLENO (KG/M²)	POTENCIA MÁXIMA (W)	CONSUMO MÁXIMO EN 230 V (A)
370	900	450	EXCLUSIVE: 3.600 LUXE: 6.800	40

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

INSTALACIÓN EN EXTERIOR

BASE DE HORMIGÓN
NECESARIA PARA
MONTAJE EN EXTERIOR



LA INSTALACIÓN
SE DEBE REALIZAR
SOBRE UN SUELO
PERFECTAMENTE
NIVELADO.



INSTALACIÓN EN INTERIOR

VERIFICAR RESISTENCIA
DEL SUELO PARA
INSTALAR EN INTERIOR


LA INSTALACIÓN
SE DEBE REALIZAR
SOBRE UN SUELO
PERFECTAMENTE
NIVELADO.



INSTALACIÓN EMPOTRADA

BASE DE HORMIGÓN
NECESARIA PARA
MONTAJE EN EXTERIOR


LA INSTALACIÓN
SE DEBE REALIZAR
SOBRE UN SUELO
PERFECTAMENTE
NIVELADO.



***ATENCIÓN**

En todos los casos, es imprescindible dejar espacio suficiente alrededor del spa (mínimo unos 60 cm) para que se pueda acceder a todos los componentes si fuese necesario.

NOTA:
plataformas
y soportes
no incluidos




Y ► Conexión eléctrica IPX5

Tensión: monofásica 230V~ / trifásica 380V~ + Neutro
Utilizar un cable eléctrico de sección que pueda soportar la carga

Z ► Arqueta para la conexión eléctrica

W ► Arqueta para la evacuación de agua

L ► 192 cm	Q ► 10 cm
L₁ ► Mín. 312 cm	R ► 60 cm*
P ► 192 cm	T ► 10 cm
P₁ ► Mín. 312 cm	

► MEDIDAS INTERIORES

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en www.kinedo.es

Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en www.kinedo.es

En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.

Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.