


### ► ESQUEMA DE MEDIDAS Y EQUIPAMIENTOS

**MEDIDAS  
EN MM**  
(TOLERANCIA  
± 0,5 MM)



|                    | EXCLUSIVE | LUXE |
|--------------------|-----------|------|
| JETS ROTATIVOS     | 4         | 10   |
| JETS DIRECCIONALES | 28        | 47   |
| INYECTORES DE AIRE | -         | 8    |

|                                                 |                        |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| CASCADA                                         | -                      | ✓                      |
| EFECTO TURBO                                    | -                      | ✓                      |
| DESINFECCIÓN POR OZONO                          | ✓                      | ✓                      |
| BOMBA MASAJE/<br>FILTRACIÓN                     | 1 x 1.500 W<br>/ 350 W | 1 x 1.500 W<br>/ 350 W |
| BOMBA DE MASAJE                                 | -                      | 1 x 1.500 W            |
| TURBINA DE AIRE                                 | -                      | 1 x 700 W              |
| CALENTADOR DE AGUA                              | 1 x 3.000 W            | 1 x 3.000 W            |
| FOCO SUBACUÁTICO<br>DE CROMOTERAPIA             | ✓                      | ✓                      |
| LEDS CROMOTERAPIA<br>EN BOTONERAS<br>SUPERIORES | -                      | ✓                      |
| CUBIERTA<br>TÉRMICA                             | ✓                      | ✓                      |
| FILTRO                                          | ✓                      | ✓                      |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>BM</b><br>Bomba masaje | <b>BM/F</b><br>Bomba masaje filtración |
| <b>C</b><br>Calentador    | <b>TE</b><br>Tarjeta electrónica       |
| <b>T</b><br>Turbina       | <b>D</b><br>Desagüe 1 x 3/4"           |

### ► DATOS TÉCNICOS



| PESO EN VACÍO<br>(KG) | CAPACIDAD<br>(LITROS) | CARGA AL SUELO,<br>SPA LLENO (KG/M²) | POTENCIA MÁXIMA<br>(W)          | CONSUMO MÁXIMO<br>EN 230 V (A) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 400                   | 1.100                 | 500                                  | EXCLUSIVE: 3.600<br>LUXE: 6.800 | 40                             |

## ► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

### INSTALACIÓN EN EXTERIOR

BASE DE HORMIGÓN NECESARIA PARA MONTAJE EN EXTERIOR



LA INSTALACIÓN SE DEBE REALIZAR SOBRE UN SUELO PERFECTAMENTE NIVELADO.



### INSTALACIÓN EN INTERIOR

VERIFICAR RESISTENCIA DEL SUELO PARA INSTALAR EN INTERIOR


LA INSTALACIÓN SE DEBE REALIZAR SOBRE UN SUELO PERFECTAMENTE NIVELADO.



### INSTALACIÓN EMPOTRADA

BASE DE HORMIGÓN NECESARIA PARA MONTAJE EN EXTERIOR


LA INSTALACIÓN SE DEBE REALIZAR SOBRE UN SUELO PERFECTAMENTE NIVELADO.



#### \*ATENCIÓN

En todos los casos, es imprescindible dejar espacio suficiente alrededor del spa (mínimo unos 60 cm) para que se pueda acceder a todos los componentes si fuese necesario.

NOTA:  
plataformas  
y soportes  
no incluidos




#### Y ► Conexión eléctrica IPX5

Tensión: monofásica 230V~ / trifásica 380V~ + Neutro  
Utilizar un cable eléctrico de sección que pueda soportar la carga

#### Z ► Arqueta para la conexión eléctrica

#### W ► Arqueta para la evacuación de agua

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>L</b> ► 228 cm                  | <b>Q</b> ► 10 cm  |
| <b>L<sub>1</sub></b> ► Mín. 348 cm | <b>R</b> ► 60 cm* |
| <b>P</b> ► 228 cm                  | <b>T</b> ► 10 cm  |
| <b>P<sub>1</sub></b> ► Mín. 348 cm |                   |

**► MEDIDAS INTERIORES**

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en [www.kinedo.es](http://www.kinedo.es)

Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en [www.kinedo.es](http://www.kinedo.es)

En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.

Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.